
sysmex | Lighting the way with diagnostics

CS-2100i/CS-2000i




3 в 1: Коагулометр, Агрегометр и Модуль преаналитической оценки образцов.

www.sysmex.ru




Встроенный преаналитический модуль:


- Проверка уровня наполнения пробирки
- Определение концентрации интерферирующих веществ (Гемолиз, Иктеричность и Липемия)



Оптический метод позволяет анализировать реакционную кривую и проводить тест фактор-параллелизма



Встроенный автоматический агрегометр на 24 образца (Золотой стандарт: светопропускание по методу Борна)



Менеджер реагентов.
Двойная идентификация реагентов, тип флакона, объема и срока годности.




Удобный и понятный интерфейс

Расширенные возможности калибровок:


- Сравнение калибровочных кривых
- Перенос калибровочных данных между анализаторами
- Перерасчет ранее полученных результатов по новой калибровке.

Технология мультиволнового анализа.
Определение оптимальной длины волны для измерения в зависимости от уровня интерферирующих веществ.

Легкое обслуживание анализатора.
Напоминание о необходимости проведения обслуживания.



Простая загрузка и выгрузка кювет



Автоматический контроль качества.
Использование правил Вестгарда и графиков Леви Дженнингса.



Срочный анализ (STAT).
Возможность загрузки срочных образцов в любую позицию на борту анализатора

Легкая загрузка штативов с образцами



Эффективный реагентный стол

- Температура хранения реагентов +10 С
- Технология наклона флаконов реагентов для уменьшения мертвого объема

Sysmex – ваш поставщик решений

На протяжении более пятидесяти лет наша компания прислушивается к своим клиентам и интересуется их потребностями. Такой подход способствовал переходу от поставки отдельных продуктов к разработке комплексных решений. Это стало возможным только благодаря тому, что мы стремимся увидеть всю картину целиком и учитываем особенности логистики, технические вопросы, поддержку ПО и обучение.



Функциональные характеристики

Встроенный полностью автоматический агрегометр	наличие
Встроенный прокалыватель крышек пробирок	наличие*
Оценка наполнения пробирки	наличие
Детекция сгустка	наличие
Определение уровня гемолиза, иктеричности и липемии	наличие
Количество образцов	до 55
Количество реагентов	до 45
Кювет на борту	до 500
Возможность проведение измерения на разных длин волн	наличие
Длины волн для клоттинговых тестов	405, 660 и 800 нм
Длины волн для хромогенных тестов	340 и 405 нм
Длины волн для иммунотурбидиметрических тестов	575, 660 и 800 нм
Габариты (В x Ш x Г)	86.5 x 77.5 x 67.5 см
Одновременная работа с несколькими флаконами и лотами	наличие
Количество тестов для программирования пользователем	неограничено
Встроенный сканер реагентов и образцов	наличие
Автоматическое введение значений контролей и калибраторов по штрих-коду	наличие
Просмотр графиков реакций	наличие
Перерасчет результатов по новой калибровке	наличие
Настраиваемые уровни доступа для каждого пользователя	наличие
Автоматический перезапуск	наличие
Рефлекс-правила	наличие
Фактор-параллелизм	наличие
Удаленная диагностика и поддержка через защищенный канал и программное обеспечение Sysmex	наличие
Глобальный скрининг тромбофилии при помощи теста ProC Global	наличие
Автоматический контроль качества	наличие
Необходимое время для ежедневного обслуживания	до 10 минут
Журнал обслуживания	наличие
Загрузка/выгрузка проб	независимые штативы
Подключение в лабораторную информационную систему	наличие

* Доступно для модели CS2100i

Дистрибьютор в России: ООО Сисмекс РУС
123290 Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10, офис 1020 · Тел. +7 495 781 67 72 · факс +7 495 781 67 72 • marketing.srus@sysmex-europe.com · **www.sysmex.ru**

Авторизованный представитель: Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Германия · Тел. +49 40 52726-0 · Факс +49 40 52726-100 · info@sysmex-europe.com · **www.sysmex-europe.com**

Производитель: Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Япония · Тел. +81 78 265-0500 · Факс +81 78 265-0524 · **www.sysmex.co.jp**

Найдите адрес локального представительства Sysmex на сайте www.sysmex-europe.com/contacts

ZE001234.RU.N.08/18